



Nafuquick

Farbtonübersicht

EXPERTISE
CONCRETE COSMETICS





hell



grau



mittelgrau



betongrau

Nafuquick

Nafuquick

Das **Nafuquick-Spachtelprogramm** bietet **gebrauchsfertige, hydraulisch abbundene Reparaturmörtel für die Betonkosmetik.**

- Kunststoffvergütet
- Gebrauchsfertig
- Wetter- und frostbeständig
- Abrieb- und lichtbeständige Pigmentierung

Wichtiger Hinweis: Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen sind drucktechnisch und materialbedingt. Zur genauen Beurteilung sind Probestellen anzulegen. Der Farbton ist erst nach vollständiger Durchtrocknung zu bewerten.

Weitere Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften entnehmen Sie unserem Verarbeiterhandbuch „Betonkosmetik“. Vor Verwendung der Produkte sind die Technischen Merkblätter und die Sicherheitsdatenblätter zu lesen.

Nafuquick HT / HT fine

- **Fein- und Superfeinspachtel** für Schichtstärken **bis 8/6 mm** (einlagig)
- Für kleine Abbrüche und Flächenspachtelungen
- Für Untergrundtemperaturen bis + 70 °C

Nafuquick

- **Feinspachtel** für Schichtstärken **bis 6 mm** (einlagig)
- Für großflächige Spachtelungen geeignet
- Größtkorn 0,35 mm

Nafuquick uni

- **Universalspachtel** für Schichtstärken **bis 20 mm** (einlagig)
- Schließen von tieferen Lunkern und starren Fertigteiltugen
- Größtkorn 0,7 mm

Nafuquick HT / HT fine
betongrau



zementgrau



Nafuquick uni
betongrau



mittelgrau



Nafuquick

Reparaturmörtel für Ihre Betonoberflächen

Fehlerhafte Betonflächen können mit den Nafuquick-Spachteln einfach, schnell und sauber reprofiliert werden.

- Kunststoffvergütet
- Gebrauchsfertig
- Wetter- und frostbeständig
- Abrieb- und lichtbeständige Pigmentierung

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Concrete Industry
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Deutschland

Telefon: +49 2041 101-50
CI@mc-bauchemie.de
mc-bauchemie.de

Österreich:
Telefon: +43 2236 387 020
austria@mc-bauchemie.at
mc-bauchemie.at

Schweiz:
Telefon: +41 56 616 68 68
support@mc-bauchemie.ch
mc-bauchemie.ch



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktdetails

