



### LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

**Nr.: 1426000**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Centrament Air 203**

Chargennummer: **siehe Verpackung**

Verwendungszweck: **Luftporenbildner für die Herstellung von Beton – EN 934-2:T5**

Hersteller: **MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**

Harmonisierte Norm: **EN 934-2:2009+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe (Kenn-Nr. 0754)**

**Die notifizierte Stelle hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

**Das Produkt Centrament Air 203 erfüllt die Anforderungen der EN 934-2 Tabelle 5. Es wurde ein Erstprüfungsbericht erstellt. Die werkseigene Produktionskontrolle ist von der notifizierten Stelle zertifiziert worden.**

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0754-CPR

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Chloridgehalt</b>	Max. 0,10 M.-%	EN 934-1
<b>Alkaligehalt</b>	Max. 2,0 M.- %	EN 934-1
<b>Korrosionsverhalten</b>	Enthält nur Substanzen nach EN 934-1:2008 Anhang A.1	EN 934-1
<b>Druckfestigkeit</b>	Nach 28 Tagen: Prüfmischung $\geq$ 75 % der Kontrollmischung	EN 934-2:2009+A1:2012
<b>Luftporengehalt</b>	Prüfmischung $\geq$ 2,5 % Volumenanteil über der Kontrollmischung Gesamtluftgehalt 4 % bis 6 % Volumenanteil	EN 934-2:2009+A1:2012
<b>Luftporenkennwert</b>	Abstandsfaktor in der Prüfmischung $\leq$ 0,200 mm	EN 934-2:2009+A1:2012
<b>Gefährliche Substanzen</b>	EGVO 1907/2006 siehe Sicherheitsdatenblatt	EGVO

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein die MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bottrop, 26. November 2018

John van Diemen  
Leiter Qualitätsmanagement

Ort und Datum der Ausstellung